

**エルゴベビー
Alta ヒップシートキャリア
取扱説明書**

ご使用前に、この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

はじめに 1

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に保管してください。

この取扱説明書の対象となる製品

エルゴベビー・Alta ヒップシートキャリア
以後、ヒップシートキャリアと表記します。

同梱品を確認する

以下の同梱品が揃っていることをご確認ください。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが、本書の裏表紙に記載のお客さま相談室、またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。



ヒップシートキャリア



取扱説明書
(本書)



保証カード

はじめに 2

ユーザー登録

日本正規品のエルゴベビー製品は、取扱説明書の保証規定に基づき、日本国内にて1年間の製品保証をいたします。1年間の保証期間中にユーザー登録をしていただくことで保証期間が2年間に延長されます。下記に記載のURL、二次元コードから登録いただけます。登録には購入の記録が必要になります。

ユーザー登録後も、購入の記録および保証カードは大切に保管してください。

www.ergobaby.jp/users/

ロットナンバー

製品のロットナンバーは、ウエストベルト裏に記載がございます。

ユーザー登録時に必要になりますのでご確認ください。




保証カード




ユーザー登録

もくじ


各部の名称	p. 4
月齢と抱き方ガイド	p. 5
SGマークの被害者救済制度	p. 6
安全上のご注意	p. 7, 8, 9, 10, 11
品質規定	p. 12, 13
各部のお手入れ	p. 14
ウエストベルトの装着	p. 15, 16
装着後のチェックと調節	p. 17, 18
フードの使用方法	p. 27
ヒップシート単体での使用	p. 28
バックパネルの取り外し、取り付け	p. 29
授乳補助、寝かしつけ補助	p. 30



対面抱き p. 19, 20




前向き抱き p. 21, 22



おんぶ p. 23, 24, 25, 26

各部の名称



シート部には芯材が入っています。

月齢と抱き方ガイド




警告

取扱説明書に記載されている以外の抱き方をしないでください。
お子さまの首がすわるまでは使用しないでください。

A 対面抱き




B 前向き抱き



C おんぶ



D ヒップシート単体



※ヒップシート単体での使用は腰がすわった6か月から可能です。

※以下の範囲はSGマーク制度の適用対象外です。

対面抱き: 24か月以上、おんぶ: 36か月以上、ヒップシート単体での使用

SGマークの被害者救済制度



SGマーク付き製品の欠陥により人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。抱っこひもの場合は、お買い上げ日より3年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から60日以内に右記までご連絡願います。

一般財団法人
製品安全協会
<https://www.sg-mark.org/reparation/>



●事故の届け出に必要な項目

- ①事故の原因となった製品現品
 - ・製品名称、ロットNo.
 - ・購入先、購入年月日
- ②事故発生の状況
 - ・事故発生年月日 ・事故発生場所
 - ・事故発生状況
- ③被害の状況
 - ・被害者の氏名、年齢、性別、住所
 - ・被害の状況

●本製品のSGマーク制度の適用対象月齢は以下のとおりです。

- ・対面抱き
首がすわった生後4カ月から24カ月(体重13kg)まで
- ・前向き抱き
首がすわった5カ月から24カ月(体重13kg)まで
- ・おんぶ
6カ月から36カ月(体重15kg)まで

※ヒップシート単体での使用はSGマーク制度の適用対象外です。

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全に使用してください。
- 本取扱説明書をお読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。

本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。内容をよく理解して、本文をお読みください。

▲ 警告 注意事項を守らないと「**死亡や重傷を負うおそれがある内容**」です。

▲ 注意 注意事項を守らないと「**軽傷を負うおそれがある内容**」です。

使用条件に関する注意事項

▲ 警告

- ヒップシートキャリアには、次のようなお子さまを乗せないでください。
 - ・首すわり前のお子さま
 - ・生後4カ月未満、または48カ月以上のお子さま
 - ・体重5.5kg未満、または20.4kg以上のお子さま

▲ 注意

- 使用者は、ご自身の健康状態や体力を確認のうえ、本製品を使用してください。お子さまの荷重によって、使用者がバランスを崩すような場合は、使用しないでください。
- 健康状態や体力には個人差がありますが、一般的に健康な状態で荷物を背負える重量は、体重の20%までと言われています。使用者は健康状態や体力を改めてご確認のうえ、本製品を安全且つ快適に使用してください。
- 飲酒・投薬時、眠気や健康上の理由などにより、平衡感覚や運動能力に問題があるときは、本製品を使用しないでください。
- 本製品を長時間連続で使用しないでください。装着状況を確認する必要があるため、2時間以内を目安に使用してください。

使用前の注意事項

▲ 警告

- 使用前にヒップシートキャリアの使用方法を十分に理解し、正しく安全に使用できるように練習してください。
- 本製品は、乳幼児を抱っこやおんぶをするための1人用ヒップシートキャリアです。2人以上乗せたり、荷物を載せて運ぶなど他の用途に使用しないでください。
- 使用前に、本製品が正しく使用できるか、以下の項目を点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
 - ・各部のバックルやファスナー、ボタンが確実に留められること
 - ・各部のバックルやファスナー、ボタン、ヒップシート芯材に破損等がないこと
 - ・ストラップや生地破れ、ほつれ、キズがないこと
 - ・各部のベルトやストラップ、ファスナーが使用中に自然に緩まないこと
- 同梱のバックパネルとヒップシートを、他製品と組み合わせて使用しないでください。
- バックパネルを使用する際は、連結部のファスナーが完全に閉まっていることを確認し、ボタンを留めてください。

使用時の注意事項

▲ 警告

- 使用中は、常にお子さまの様子に注意し、異常が見られたときには、すぐに使用を中止してください。特に「おんぶ」の場合は目が届きにくいので注意してください。
- 使用中は、次のようなことをしないでください。
 - ・走る、飛び跳ねる など
 - ・スポーツ
 - ・飛行機、自動車、タクシー、バイク、自転車等に乗る、運転する
 - ・掃除する、料理する、食事する など
- お子さまがヒップシートキャリアの中で正しい位置や姿勢になっていることを確認してください。
- 取扱説明書に記載されている以外の抱き方をしないでください。
- フードでお子さまの体を支えないでください。
- フードを使用する際は、常にお子さまの様子が確認できるような隙間を確保してください。
- 各部のバックルやファスナー、ボタンが正しく留められていることを確認してください。衣服を挟み込んだ状態や、無理に押し込んだ状態で使用しないでください。

- 各部のベルトやストラップを正しく調節し、使用してください。
- お子さまを乗せたままウエストベルトを外さないでください。
- 安全用ゴムループを必ず使用してください。
- 芯材を取り出した状態で使用しないでください。付属の芯材以外のものを詰めて使用しないでください。

気道がふさがり窒息するおそれがあります

- お子さまの顎が胸につかないように注意してください。お子さまの顎の下と胸の間には最低でも指2本分の間隔が必要です。
- お子さまの腹部と使用者の間に手のひら1枚分程度の間隔をとるように、肩ストラップの長さを調整してください。
- お子さまの顔の周りに十分な空間があり、頭部が動く程度に、肩ストラップの長さを調整してください。
- 授乳は安全な場所に座った状態で行ってください。授乳後は必ずヒップシートキャリアをはずしてください。
- 授乳後30分位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるため、本製品を使用しないでください。



開口部から落下するおそれがあります

- 大きく前にかがまないでください。かがむ際には腰を折らず、膝を曲げてお子さまの頭が下向きにならないようにしてください。特に「おんぶ」の場合には注意してください。
- からだを傾げる際には、開口部から落下しないように手でお子さまをしっかり支えてください。

乗せ降ろしの際に落下するおそれがあります

- お子さまを乗せるとき、降ろすときは、以下の点に注意してください。特に「おんぶ」の場合には注意してください。
 - ・ お子さまをしっかり支えてください。
 - ・ 使用者はひざをつくなど低い姿勢でおこなってください。
 - ・ 安全な場所でおこなってください。
- 使用に慣れるまでは、周囲に危険な物が無い、ベッドなどの柔らかい場所で、他の方に手伝っていただき装着してください。
- お子さまを乗せたまま抱き方を変えないでください。

⚠ 注意

- お子さまを乗せているときは、常に周りの状況に注意し、お子さまが周りの物にぶつからないように注意してください。特に「おんぶ」の場合は目が届きにくいので注意してください。

- 使用中にお子さまの脚が圧迫されたり、締め付けられないよう注意してください。
- お子さまが本製品の中で動くことで、使用者がバランスを崩すおそれがあります。使用中は、お子さまの位置や姿勢の調整をおこない、いざという時にお子さまを支えられるよう常に両手が見えるようにしてください。
- フードを使用しないときは、フードポケットに収納してください。フードポケットにはフード以外のものを収納しないでください。
- ヒップシートキャリアを使用して肩や背中、首に痛みなどの問題が生じた際には直ちに使用を中止し、専門医に相談してください。
- バックルの隙間に、お子さまやご兄弟等が手指を挟まないよう注意してください。
- バックルを留める際およびファスナーを開閉する際は、手指を挟まないよう注意してください。
- バックルを無理に留めたり、はずそうとしないでください。手指にケガをしたり、バックルが破損するおそれがあります。
- ベルトやストラップが引っかからないよう、まとめゴムを使用してください。
- 使用中の摩擦、汗等により、衣服に色移りするおそれがありますので注意してください。

抱き方別の注意事項

警告

- 対面抱き
 - ・ お子さまの頭で使用者の前方、特に足下の視界が妨げられるおそれがあります。特に歩行時は注意してください。
- 前向き抱き
 - ・ お子さまの頭で使用者の前方、特に足下の視界が妨げられるおそれがあります。特に歩行時は注意してください。
 - ・ 「前向き抱き」では、フードを使用しないでください。
 - ・ お子さまが眠っているときは、「前向き抱き」をしないでください。使用中に寝付いた際には、「前向き抱き」を中止してください。
 - ・ バックパネルでお子さまの顔が隠れる場合は、「前向き抱き」をしないでください。
- おんぶ
 - ・ 「おんぶ」では、外を向かせた状態で使用しないでください。
- ヒップシート単体
 - ・ ヒップシート単体で使用する際は、常にお子さまに手を添え、体を支えてください。いざというときは、両手でお子さまを支えられるようにしてください。
 - ・ お子さまを横抱きにして使用しないでください。
 - ・ 「おんぶ」をしないでください。

メンテナンス・保管に関する注意事項

警告

- 改造や不当な修理はしないでください。不具合が生じた際は、日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイにお問い合わせください。
 - ・ストラップの先端の返し縫い部をほどいたり、切り落とさないでください。
 - ・部品、アクセサリは、ヒップシートキャリア専用設計されたもの以外は使用しないでください。
- 有機溶剤、酸・アルカリ、熱湯、アルコール等で洗浄しないでください。製品が劣化し、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 本製品をお子さまの手の届く場所に放置、保管しないでください。
- 本製品を火気に近づけたり、屋外や直射日光のあたる場所に放置、保管しないでください。

注意

- 本製品を使用しない際は、バックルの凹凸を確実に差し込んでください。手指にケガをしたり、隙間に指が入って抜けなくなるおそれがあります。
- 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。色移りするおそれがあります。
- 湿った状態、水につけた状態で長時間放置しないでください。

補助としての使用に関する注意事項

警告

- 授乳補助、寝かしつけ補助としての使用は、抱っこひもとしての使い方ではありません。
- 補助として使用する場合は、必ず座ったまま使用してください。
- お子さまを乗せたまま立ち上がったり、歩いたりしないでください。

品質規定 1

対象

本規定は、エルゴベビー日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイにより輸入された日本正規品に対して有効です。

保証期間

本製品をお客さまが購入店よりお買い上げいただいた日から起算して1年間の製品保証をいたします。

- ・1年間の製品保証期間中にユーザー登録をしていただくことで保証期間が2年間に延長されます。
- ・ユーザー登録の方法は、P2「はじめに」記載のURL、二次元コードからご確認くださいませ。
- ・アフターサポート後も保証期間に変更はございません。

保証内容

お客さまが本取扱説明書に準じて適正に使用・お手入れしていたにも関わらず、本製品に不良が発生した場合には、保証期間内に限り無償でアフターサポートを行います。

保証の対象外

以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- ・お客さまご自身、または、権限の無い第三者が、修理・改造を施した場合。
(改造とは本製品の出荷時の仕様と異なった状態を指す)
- ・通常の使用による本製品の色落ち、傷、破れ、汚れなど自然な劣化。
- ・自然劣化、洗濯、乾燥機による本製品の安全用ゴムループ、ストラップまとめゴムの伸び。
- ・誤ったお手入れ方法、または使用方法による部品の変形、機能不全。
- ・ご家族またはご友人、知人その他の第三者から使用済みの本製品を譲り受けた場合。
- ・株式会社ダッドウェイにより輸入されていない日本正規取扱店舗以外の店舗または並行輸入店などで購入した場合。
- ・株式会社ダッドウェイにより輸入された信憑性に欠ける場合。
- ・購入記録が確認できない場合。
- ・オークションやフリーマーケットなどの個人転売によって本製品を購入した場合。

品質規定 2

- ・リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入された場合。
- ・本製品の紛失、盗難の場合。

有償保証となる場合

以下に該当する要件につきましては、無償の保証期間においても有償での対応となります。

- ・本取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた破損や不良。
- ・地震、雷などの自然災害、および、お客さま、第三者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた破損や不良。
- ・本製品の自然劣化や正常な使用において生じた破損、消耗、不良。
- ・本製品の使用において安全性に問題のない外観上の損傷、消耗。

アフターサポート後の差異について

- ・アフターサポート後の製品は、当初の製品と部品が異なる場合があります。
- ・本製品が製造中止となり交換品の在庫がなくなった後は、他の同等品で対応する場合があります。

保証の適用

- ・本保証は日本国内でのみ有効です。
- ・本製品の使用開始をもって、本規定に同意いただいたものとみなします。


※ 本規定はお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※ 取得した個人情報につきましては個人情報保護法の規定に従い、お客さまの保証対応についてのみ利用いたします。保証対応以外の目的では利用いたしません。


各部のお手入れ

製品付属のタグの表記に従い洗濯してください


- ① バックパネルを取り外します。
バックパネルの取り外しはp. 29をご覧ください。
- ② ヒップシートから芯材を取り出します。
- ③ すべてのバックルや着脱テープを留め、ファスナーを閉め、すべてのストラップをまとめゴムからはずして洗濯ネットに入れます。




芯材を取り出す



バックルを留める



ストラップまとめ
ゴムをはずす



洗濯ネットに入れる

- ④ 弱モード、冷水、中性洗剤で洗います。
- ⑤ 洗濯機から取り出し、陰干しします。
- ⑥ 芯材は、固く絞ったぬれタオル等で拭いてください。

※ 汚れが目立たないときでも、汗などで汚れが付着しています。月に1度を目安に洗濯をしてください。

※ 汚れがひどい場合には、部分洗いをしてください。

※ ストラップをまとめた状態で洗濯、乾燥するとまとめゴムが伸びます。


※ 蛍光増白剤入り洗剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。

※ 水質や洗剤により、本製品の色が落ちることがあります。目立たない場所で試してから洗濯をしてください。
また、濡れた状態で放置しないでください。

※ 洗濯による色落ち、破損は保証の対象外です。あらかじめご了承ください。


ウエストベルトの装着

ウエストベルトには3箇所にもベルトループがあります。ご自身の体に合わせてご使用ください。




ベルトの長さ

A	B	C	D
63.5 - 80 cm	81 - 98 cm	99 - 108 cm	109 - 137 cm



1


ベルトの長さを調節しウエストに当て、ゆるみがないように巻き付けます。
巻き付ける際はバックルが表に出るようにします。



2

バックルを安全用ゴムループに通してから留めます。ベルトの余りを安全用ゴムループの外に出します。


3




ウエストベルトの長さを調整し、余った部分をまとめゴムでまとめ、ヒップシートの位置を調整します。

POINT


- 使用者の体形に合わせて、ベルトループを使用してください。
- ウエストベルトは斜めにならないように体に巻き付けてください。



ベルトループを使用していない



ウエストベルトが斜めになっている





装着後のチェックと調節

対面抱き：お子さまの座り位置

ヒップシートキャリア内でお子さまが前傾姿勢にならないよう、お子さまのおしりが使用者に近い位置になるように座らせてください。




肩ストラップをゆるみがないように調節してください。



胸ストラップの調整



肩ストラップと胸ストラップがHの字になるように調節してください。

胸ストラップは肩ストラップ上で高さを変更できます。



お子さまの腕の位置



お子さまの腕は肩ストラップバックルより上にくるようにしてください。




前向き抱き：お子さまの座り位置

お子さまが前のめりにならないよう、お子さまのおしりが前方に位置し、使用者の体にもたれかかるように座らせてください。

肩ストラップをゆるみがないように調節してください。



対面抱き




- ①首がすわった生後4カ月以上 ②体重5.5kg以上
どちらも満たしてから48カ月(体重20.4kg)まで
24カ月以上はSGマーク制度の適用対象外です。



警告

お子さまを乗せるとき、降ろすときは、お子さまを
しっかり支えてください。

1




ウエストベルトを装着します。
※詳しくはp.15「ウエストベルトの装着」をご覧ください。

2




お子さまを正面で抱き、ヒップシート中央に
座らせます。

3




バックパネルを持ち上げ、お子さまの背中にかぶせます。

4




左右の肩ストラップを肩にかけます。

5



首の後ろに手を回し、胸ストラップのバックルを留め、長さを調節します。


6



肩ストラップの長さを調節します。

- お子さまを降ろす際は、乗せるときと逆の手順でおこなってください。
- 姿勢のチェックと調整はp. 17をご覧ください。


前向き抱き




首がすわった生後5カ月(体重6.4kg)から24カ月(体重13kg)まで

警告

- お子さまを乗せるとき、降ろすときは、お子さまをしっかり支えてください。
- 以下の場合は、前向き抱きをしないでください。
 - ・バックパネルでお子さまの顔が隠れる場合
 - ・お子さまが眠っている場合



1



ウエストベルトを装着します。
※詳しくはp.15「ウエストベルトの装着」をご覧ください。

2




お子さまを正面で抱き、ヒップシート中央に座らせます。

3




バックパネルを持ち上げ、お子さまの体にかぶせます。

4




左右の肩ストラップを肩にかけます。

5



首の後ろに手を回し、胸ストラップのバックルを留め、長さを調節します。


6



肩ストラップの長さを調節します。

- お子さまを降ろす際は、乗せるときと逆の手順でおこなってください。
- 姿勢のチェックと調整はp. 17をご覧ください。

おんぶ



首がすわった生後6カ月(体重7.8kg)から
48カ月(体重20.4kg)まで
36カ月以上はSGマーク制度の適用対象外です。




警告

お子さまを乗せるとき、降ろすときは、お子さまを
しっかり支えてください。


ここでは、使用者の右側からお子さまをおんぶする方法をご説明します。

1



ウエストベルトを装着します。
※詳しくはp.15「ウエストベルトの装着」をご覧ください。

2



ウエストベルトを右に回します。背中側の肩ス
トラップは長めにしておきます。

3




お子さまをヒップシートの中央に座らせます。

4



バックパネルを持ち上げ、お子さまの背
中にかぶせます。

5




左腕を背中側に回し、肩ストラップを左肩に
かけます。

POINT

左腕が肩ストラップに届きにくい
場合はヒップシートキャリアを少し
背中側に回します。

6




お子さまを支えながら、背中に回します。

7




左手でお子さまを支えながら、右側の肩ストラップを肩にかけます。

8



胸ストラップのバックルを留めます。胸ストラップの位置は、使用者の鎖骨の下あたりにあわせませす。

9




各部のストラップ、ベルトにゆるみがないように調節します。

- お子さまを降ろす際は、背負うときと逆の手順でおこなってください。
- 姿勢のチェックと調整はP. 17をご覧ください。

警告

- お子さまの顔の周りに十分な空間があり、頭部が動く程度に、肩ストラップの長さを調整してください。
- 外を向かせた状態でおんぶしないでください。




フードの使用方法

日よけ、風よけのカバーになります。

- ① フードをフードポケットから引き出します。
- ② フードのスナップボタンを、肩ストラップ上のスナップボタンに留めます。

警告

- フードでお子さまの体を支えないでください。
- フードを使用する際は、常にお子さまの様子が確認できるように隙間を確保します。




ヒップシート単体での使用


腰がすわった生後6カ月(7.8kg)から
48カ月(体重20.4kg)まで
ヒップシート単体での使用はSGマーク制度の
適用対象外です。

警告

- 使用中は常にお子さまの体をしっかりと支えてください。いざというときは、両手でお子さまを支えられるようにしてください。
- お子さまを横抱きにして使用しないでください。
- おんぶをしないでください。




ヒップシート単体での使用例



ウエストベルトを装着し、お子さまをヒップシート中央に座らせます。
※詳しくはp. 15「ウエストベルトの装着」をご覧ください。


バックパネルの取り外し

①



連結部のボタンをはずします。

②



ファスナーをはずします。


③



ファスナーが隠れるようにボタンを留めます。


バックパネルの取り付け

①



連結部のボタンをはずします。

②



ファスナーを閉めます。

③



ファスナーが隠れるようにボタンを留めます。

授乳補助、寝かしつけ補助

ヒップシート単体は、授乳補助や寝かしつけの補助に使用することもできます。
その場合、新生児期からもお使いいただけます。



警告

- この方法は抱っこひもとしての使い方ではありません。
- 授乳補助、寝かしつけ補助として使用する場合は、必ず座ったまま使用してください。
- お子さまを乗せたまま立ち上がったたり、歩いたりしないでください。
- 抱っこひもとして使用できるのは首がすわった生後4カ月以降です。

エルゴベビー 日本正規総代理店 株式会社ダッドウェイ
www.ergobaby.jp
お客さま相談室:0120-880-188
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

ergobaby.jp



取扱説明書をお読みいただいたうえで
使い方動画をご覧ください



ergobabyjapan

使い方や最新情報は
こちらでもご紹介しています。

- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更をする場合もありますので、ご了承ください。